

Rostfrei  
Edelstahl



**Panierlade zum Unterbauen für 3 GN 1/2 Behälter Tiefe 100 mm,**  
BTH 850x680x160 mm, 19 kg, Lieferung erfolgt ohne Behälter und Querstege  
einbaufähig ab 900 mm Arbeitstischlänge

Type **PANLD 3x1/2** Art.Nr. **050068**

**Panierlade zum Unterbauen für 3 GN 2/3 Behälter Tiefe 150 mm,**  
BTH 1120x680x220 mm, 28 kg, Lieferung erfolgt ohne Behälter und Querstege  
einbaufähig ab 1170 mm Arbeitstischlänge

Type **PANLD 3x2/3** Art.Nr. **050069**



**Abfallkipper** aus Edelstahl  
für Tische 700, zum Unterbauen  
Type **AFK** Art.Nr. **050043**



**Abfallloch** inkl. Gummiaufsatz in Arbeitsplatte  
Type **AFL** Art.Nr. **050060**

**Sondermaße und  
Sonderanfertigungen  
auf Anfrage!**



**Edelstahlbecken** eingeschweißt in Arbeitsplatte  
Beckengröße 500x400x250 mm bei Arbeitsplattentiefe von 600 mm  
Beckengröße 500x500x250 mm bei Arbeitsplattentiefe von 700 mm  
Type **ESB** Art.Nr. **050065**

**Rollensatz CNS**

4 Stück Rollen für fahrbaren Arbeitstisch  
(2 Rollen davon mit Feststellbremse)

Type **ROLL/SATZ/VERB**  
Art.Nr. **050039**



## Arbeitsschrank und Edelstahlschrank 600 und 700 mm Tiefe

Alle Arbeitsschränke komplett aus Edelstahl (mit Schiebetüren in Doppelwandausführung) und verstellbarem Zwischenboden.  
Edelstahl-Arbeitsfläche mit wasserabweisender und schallgedämmter Unterplattenverstärkung für maximale Stabilität,  
Arbeitsplattenhöhe 40 mm, mit oder ohne Aufkantung, verstellbare Füße (Höhe 150 mm).  
Hochwertig und stabil verschweißte Ausführung.



**Arbeitsschrank 600 mm** Tiefe mit Zwischenboden  
und Arbeitsplatte **ohne Aufkantung** hinten

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
1000x600x850	60	<b>AS6100</b>	<b>050102</b>
1200x600x850	85	<b>AS6120</b>	<b>050104</b>
1400x600x850	100	<b>AS6140</b>	<b>050106</b>

Rostfrei  
Edelstahl



**Arbeitsschrank 600 mm** Tiefe mit Zwischenboden  
und Arbeitsplatte **mit Aufkantung** hinten

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
1000x600x850	60	<b>AS6100A</b>	<b>050103</b>
1200x600x850	85	<b>AS6120A</b>	<b>050105</b>
1400x600x850	100	<b>AS6140A</b>	<b>050107</b>

**Arbeitsschrank 700 mm** Tiefe mit Zwischenboden  
und Arbeitsplatte **ohne Aufkantung** hinten

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
600x700x850	50	<b>AS7060</b>	<b>050110</b>
800x700x850	60	<b>AS7080</b>	<b>050111</b>
1000x700x850	73	<b>AS7100</b>	<b>050112</b>
1200x700x850	105	<b>AS7120</b>	<b>050116</b>
1400x700x850	112	<b>AS7140</b>	<b>050116/1</b>
1600x700x850	127	<b>AS7160</b>	<b>050117</b>
2000x700x850	152	<b>AS7200</b>	<b>050118</b>

**Arbeitsschrank 700 mm** Tiefe mit Zwischenboden  
und Arbeitsplatte **mit Aufkantung** hinten

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
600x700x850	50	<b>AS7060A</b>	<b>050113</b>
800x700x850	60	<b>AS7080A</b>	<b>050114</b>
1000x700x850	73	<b>AS7100A</b>	<b>050115</b>
1200x700x850	105	<b>AS7120A</b>	<b>050119</b>
1400x700x850	112	<b>AS7140A</b>	<b>050119/1</b>
1600x700x850	127	<b>AS7160A</b>	<b>050120</b>
2000x700x850	152	<b>AS7200A</b>	<b>050121</b>

**Minderpreis für Vorne offen (ohne Türen), 3-seitig geschlossen - 17%**  
**Mehrpreis als Durchreicheschrank + 20%**

# Arbeitsschrank und Edelstahlschrank 700 mm Tiefe mit Schubladen

Alle Arbeitsschränke komplett aus Edelstahl, mit Schiebetüren und Schubladen (in Doppelwandausführung) sowie verstellbarem Zwischenboden. Edelstahl-Arbeitsfläche mit wasserabweisender und schalldämmter Unterplattenverstärkung für maximale Stabilität, Arbeitsplattenhöhe 40 mm, mit oder ohne Aufkantung, verstellbare Füße (Höhe 150 mm).  
Hochwertig und stabil verschweißte Ausführung.



**Arbeitsschrank 700 mm Tiefe,**  
mit 3 Schubladen **rechts**, Schiebetüren, Zwischenboden  
und Arbeitsplatte **ohne Aufkantung** hinten

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
1600x700x850	140	AS167LR	050125
2000x700x850	160	AS207LR	050126



**Arbeitsschrank 700 mm Tiefe,**  
mit 3 Schubladen **links**, Schiebetüren, Zwischenboden  
und Arbeitsplatte **ohne Aufkantung** hinten

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
1600x700x850	140	AS167LL	050129
2000x700x850	160	AS207LL	050130

**Arbeitsschrank 700 mm Tiefe,**  
mit 3 Schubladen **rechts**, Schiebetüren, Zwischenboden  
und Arbeitsplatte **mit Aufkantung** hinten

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
1600x700x850	140	AS167LRA	050127
2000x700x850	160	AS207LRA	050128

**Arbeitsschrank 700 mm Tiefe,**  
mit 3 Schubladen **links**, Schiebetüren, Zwischenboden  
und Arbeitsplatte **mit Aufkantung** hinten

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
1600x700x850	140	AS167LLA	050131
2000x700x850	160	AS207LLA	050132

**Sondermaße und  
Sonderanfertigungen  
auf Anfrage!**



**Arbeitsschrank** mit 3 Schubladen GN 1/1  
und Arbeitsplatte **ohne Aufkantung** hinten

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
600x700x850	78	AS67L	050134

**Arbeitsschrank** mit 3 Schubladen GN 1/1  
und Arbeitsplatte **mit Aufkantung** hinten

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
600x700x850	78	AS67LA	050135

Rostfrei  
**Edelstahl**



**Arbeitsschrank** mit 6 Schubladen GN 1/1  
und Arbeitsplatte **ohne Aufkantung** hinten

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
800x700x850	130	AS87L	050136

**Arbeitsschrank** mit 6 Schubladen GN 1/1  
und Arbeitsplatte **mit Aufkantung** hinten

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
800x700x850	130	AS87LA	050137

**Abfallkipper** mit Arbeitsplatte  
**ohne Aufkantung** hinten

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
600x700x850	50	AK67	050138



**Abfallkipper** mit Arbeitsplatte  
**mit Aufkantung** hinten

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
600x700x850	50	AK67A	050139

**Eckarbeitsschrank** mit Türe, Zwischenboden und  
Arbeitsplatte **mit Aufkantung** hinten

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
1000x1000x850	70	AS107EA	050133



# Arbeitsplatte 700 mm Tiefe

CNS - Edelstahl Arbeitsplatten mit wasser- und feuerabweisender beschichteter Holzunterfütterung für maximale Stabilität. Arbeitsplattenhöhe 40 mm, Arbeitsplattentiefe 700mm, Länge nach Wunsch (maximal 3350 mm). Ausführung mit oder ohne Aufkantung.



**Arbeitsplatte 700 mm Tiefe, ohne Aufkantung, per Meter**

Tiefe x Höhe mm	Länge nach Wunsch	Type	Art. Nr.
700x40	Preis per Meter	AP700/Meter	050190

**Arbeitsplatte 700 mm Tiefe, mit Aufkantung hinten, per Meter**

Tiefe x Höhe mm	Länge nach Wunsch	Type	Art. Nr.
700x40	Preis per Meter	AP700A/Meter	050194

# Wärmeschrank 600 und 700 mm Tiefe

Alle Wärmeschränke komplett aus Edelstahl, mit Schiebetüren (in Doppelwandausführung) und verstellbarem Zwischenboden. Edelstahl-Arbeitsfläche mit wasserabweisender und schallgedämmter Unterplattenverstärkung für maximale Stabilität, Arbeitsplattenhöhe 40 mm, mit oder ohne Aufkantung, verstellbare Füße (Höhe 150 mm). Hochwertig und stabil verschweißte Ausführung.



**Wärmeschrank 600 mm Tiefe mit Zwischenboden, Schiebetüren und Arbeitsplatte ohne Aufkantung hinten** Temperaturbereich max. 85° C, 2,5 kW, 230 V ⚡

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
1000x600x850	60	WS6100	050201
1200x600x850	105	WS6120	050203
1400x600x850	130	WS6140	050205

**Wärmeschrank 600 mm Tiefe mit Zwischenboden, Schiebetüren und Arbeitsplatte mit Aufkantung hinten** Temperaturbereich max. 85° C, 2,5 kW, 230 V ⚡

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
1000x600x850	60	WS6100A	050202
1200x600x850	105	WS6120A	050204
1400x600x850	130	WS6140A	050206

**Wärmeschrank 700 mm Tiefe mit Zwischenboden, Schiebetüren und Arbeitsplatte ohne Aufkantung hinten** Temperaturbereich max. 85° C, 2,5 kW, 230 V ⚡

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
1200x700x850	105	WS7120	050207
1600x700x850	127	WS7160	050208
2000x700x850	152	WS7200	050209

**Wärmeschrank 700 mm Tiefe mit Zwischenboden, Schiebetüren und Arbeitsplatte mit Aufkantung hinten** Temperaturbereich max. 85° C, 2,5 kW, 230 V ⚡

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
1200x700x850	105	WS7120A	050210
1600x700x850	127	WS7160A	050211
2000x700x850	152	WS7200A	050212



Wärmeschrank WS7160 mit Einbau Bain Marie EBM 1/1

**Wärmeschrank / DURCHREICHESCHRANK 700 mm Tiefe, mit beidseitigen Schiebetüren, Zwischenboden und Arbeitsplatte ohne Aufkantung hinten, 2,5 kW, 230 V ⚡**

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
1200x700x850	105	WS7120DR	050213
1600x700x850	130	WS7160DR	050214
2000x700x850	150	WS7200DR	050215





**Einbau Bain Marie GN 1/1**  
für GN Behälter bis 150 mm Tiefe  
in Arbeitsplatte eingeschweißt, 30 bis 90° C, 230 V ⚡  
Type **EBM 1/1** Art.Nr. **050260**

**Sondermaße und  
Sonderanfertigungen  
auf Anfrage!**



**Einbau Bain Marie GN 2/1**  
für GN Behälter bis 150 mm Tiefe  
in Arbeitsplatte eingeschweißt, 30 bis 90° C, 230 V ⚡  
Type **EBM 2/1** Art.Nr. **050262**

Rostfrei  
**Edelstahl**



Wärmeschrank WS 7160 mit  
Einbau Bain Marie EBM 1/1



Wärmeschrank WS 7120 mit  
Wärmebrücke WBÜ 1200

## Wärmebrücke - Aufsatzbord

Profi Wärmebrücken in Edelstahl mit energiesparenden  
Keramikstrahler und Energieregler



Rostfrei  
**Edelstahl**

BTH in mm	technische Daten ⚡	Kg	Type	Art. Nr.
1200x300x320	2 x 400 W, 230V	14	<b>WBÜ1200</b>	<b>050250</b>
1600x300x320	3 x 400 W, 230V	17	<b>WBÜ1600</b>	<b>050251</b>
2000x300x320	4 x 400 W, 230V	22	<b>WBÜ2000</b>	<b>050252</b>

## Aufsatzbord

Profi Aufsatzborde in Edelstahl für Tische und Schränke



BTH in mm	Kg	Type	Art. Nr.
1200x300x320	11	<b>ASB1200</b>	<b>050050</b>
1600x300x320	14	<b>ASB1600</b>	<b>050052</b>
2000x300x320	17	<b>ASB2000</b>	<b>050054</b>

## Gewürzregal

Gewürzregale in Edelstahl in verschiedenen Größen. Lieferung erfolgt mit Gewürzboxen

Rostfrei  
**Edelstahl**

BxT in mm	mit Gewürzboxen	Kg	Type	Art. Nr.
800x200	4 Stück GN 1/6 - 100mm Tiefe	5	<b>GWÜR 4x1/6</b>	<b>050320/1</b>
800x200	5 Stück GN 1/9 - 100mm Tiefe	5,5	<b>GWÜR 5x1/9</b>	<b>050320/2</b>
800x300	4 Stück GN 1/4 - 100mm Tiefe	6,5	<b>GWÜR 4x1/4</b>	<b>050320/3</b>
1000x200	5 Stück GN 1/6 - 100mm Tiefe	5,5	<b>GWÜR 5x1/6</b>	<b>050320/4</b>
1000x200	6 Stück GN 1/9 - 100mm Tiefe	6	<b>GWÜR 6x1/9</b>	<b>050320/5</b>
1000x300	5 Stück GN 1/4 - 100mm Tiefe	7	<b>GWÜR 5x1/4</b>	<b>050320/6</b>
1200x200	6 Stück GN 1/6 - 100mm Tiefe	6	<b>GWÜR 6x1/6</b>	<b>050320/7</b>
1200x200	7 Stück GN 1/9 - 100mm Tiefe	6,5	<b>GWÜR 7x1/9</b>	<b>050320/8</b>
1200x300	6 Stück GN 1/4 - 100mm Tiefe	7,5	<b>GWÜR 6x1/4</b>	<b>050320/9</b>



## Servierwagen und Transportwagen

in Edelstahl CNS, mit 2, 3 oder 5 tiefgezogene Ablageborde  
4 Stück Lenkrollen mit 2 Feststellern,  
Type SW 5 ohne Feststeller

Ablagen	BTH in mm	maximale Tragfähigkeit	Gwicht in kg	Type	Art. Nr.
2	860x535 x940	80 kg	13	<b>SW2</b>	<b>050075</b>
3	860x535 x940	120 kg	15	<b>SW3</b>	<b>050076</b>
5	855x535 x1550	200 kg	21	<b>SW5</b>	<b>050077</b>



SW2



SW3

SW5