

Arbeitsschrank und Edelstahlschrank 600 und 700 mm Tiefe

Arbeitsschränke komplett aus Edelstahl mit Schiebetüren oder Flügeltüren, mit Grundboden und verstellbarem Zwischenboden. Die Arbeitsschränke sind ab 1000 mm Breite mit Schiebetüren (in Doppelwandausführung) und unter 1000 mm mit Flügeltüren ausgestattet. Edelstahl-Arbeitsfläche mit wasserabweisender und schallgedämmter Unterplattenverstärkung für maximale Stabilität, Arbeitsplattenhöhe 40 mm, mit oder ohne Aufkantung, verstellbare Füße (Höhe 150 mm). Hochwertig und stabil verschweißte Ausführung.



Rostfrei
Edelstahl



Arbeitsschrank 600 mm Tiefe mit Zwischenboden, Arbeitsplatte ohne Aufkantung hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
600x600x850	42 kg	AS6060	050100
800x600x850	49 kg	AS6080	050101
1000x600x850	60 kg	AS6100	050102
1200x600x850	85 kg	AS6120	050104
1400x600x850	100 kg	AS6140	050106
1600x600x850	110 kg	AS6160	050108
1800x600x850	120 kg	AS6180	050109
2000x600x850	135 kg	AS6200	050109/4

Arbeitsschrank 600 mm Tiefe mit Zwischenboden, Arbeitsplatte mit Aufkantung hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
600x600x850	42 kg	AS6060A	050100/1
800x600x850	49 kg	AS6080A	050101/1
1000x600x850	60 kg	AS6100A	050103
1200x600x850	85 kg	AS6120A	050105
1400x600x850	100 kg	AS6140A	050107
1600x600x850	110 kg	AS6160A	050108/1
1800x600x850	120 kg	AS6180A	050109/1
2000x600x850	135 kg	AS6200A	050109/5

Arbeitsschrank 700 mm Tiefe mit Zwischenboden, Arbeitsplatte ohne Aufkantung hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
600x700x850	50 kg	AS7060	050110
800x700x850	60 kg	AS7080	050111
1000x700x850	73 kg	AS7100	050112
1200x700x850	105 kg	AS7120	050116
1400x700x850	112 kg	AS7140	050116/1
1600x700x850	127 kg	AS7160	050117
1800x700x850	139 kg	AS6780	050117/4
2000x700x850	152 kg	AS7200	050118

Arbeitsschrank 700 mm Tiefe mit Zwischenboden, Arbeitsplatte mit Aufkantung hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
600x700x850	50 kg	AS7060A	050113
800x700x850	60 kg	AS7080A	050114
1000x700x850	73 kg	AS7100A	050115
1200x700x850	105 kg	AS7120A	050119
1400x700x850	112 kg	AS7140A	050119/1
1600x700x850	127 kg	AS7160A	050120
1800x700x850	139 kg	AS7180A	050120/3
2000x700x850	152 kg	AS7200A	050121

Ab 1000 mm Breite mit Schiebetüren und unter 1000 mm mit Flügeltüren

Arbeitsschrank und Edelstahlschrank 700 mm Tiefe, vorne offen (3-seitig geschlossen)

Arbeitsschränke komplett aus Edelstahl (3-seitig geschlossen) vorne offen, mit Grundboden und verstellbarem Zwischenboden. Edelstahl-Arbeitsfläche mit wasserabweisender und schallgedämmter Unterplattenverstärkung für maximale Stabilität, Arbeitsplattenhöhe 40 mm, mit oder ohne Aufkantung, verstellbare Füße (Höhe 150 mm). Hochwertig und stabile Ausführung.



Sondermaße und
Sonderanfertigungen
auf Anfrage!



Arbeitschrank 700 mm Tiefe, vorne offen
mit Zwischenboden, Arbeitsplatte ohne Aufkantung hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
600x700x850	42 kg	ASO7060	050151
800x700x850	49 kg	ASO7080	050152
1000x700x850	60 kg	ASO7100	050153
1200x700x850	85 kg	ASO7120	050154
1400x700x850	100 kg	ASO7140	050155
1600x700x850	110 kg	ASO7160	050156
1800x700x850	120 kg	ASO7180	050157
2000x700x850	135 kg	ASO7200	050158

Arbeitschrank 700 mm Tiefe, vorne offen
mit Zwischenboden, Arbeitsplatte **mit Aufkantung** hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
600x700x850	42 kg	ASO7060A	050161
800x700x850	49 kg	ASO7080A	050162
1000x700x850	60 kg	ASO7100A	050163
1200x700x850	85 kg	ASO7120A	050164
1400x700x850	100 kg	ASO7140A	050165
1600x700x850	110 kg	ASO7160A	050166
1800x700x850	120 kg	ASO7180A	050167
2000x700x850	135 kg	ASO7200A	050168

Arbeitschrank und Edelstahlchrank 700 mm Tiefe mit Schubladen

Sondermaße und
Sonderanfertigungen
auf Anfrage!

Arbeitschränke komplett aus Edelstahl mit Schiebetüren oder Flügeltüren und Schubladenblock mit 3 Schubladen, Schubladenblock wahlweise rechts oder links, Schrank mit Grundboden und Zwischenboden.

Die Arbeitschränke sind ab 1500 mm Breite mit Schiebetüren (in Doppelwandausführung) und unter 1500 mm mit Flügeltüren ausgestattet. Edelstahl-Arbeitsfläche mit wasserabweisender und schalldämmter Unterplattenverstärkung für maximale Stabilität, Arbeitsplattenhöhe 40 mm, mit oder ohne Aufkantung, verstellbare Füße (Höhe 150 mm). Hochwertig und stabil verschweißte Ausführung.



Rostfrei
Edelstahl



Arbeitschrank 700 mm Tiefe, mit 3 Schubladen rechts,
mit Zwischenboden, Arbeitsplatte ohne Aufkantung hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
900x700x850	70 kg	AS7090LR	050171
1000x700x850	85 kg	AS7100LR	050172
1200x700x850	100 kg	AS7120LR	050173
1400x700x850	115 kg	AS7140LR	050174
1600x700x850	130 kg	AS7160LR	050175
1800x700x850	145 kg	AS7180LR	050176
2000x700x850	160 kg	AS7200LR	050177

Arbeitschrank 700 mm Tiefe, mit 3 Schubladen rechts,
mit Zwischenboden, Arbeitsplatte **mit Aufkantung** hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
900x700x850	70 kg	AS7090LRA	050178
1000x700x850	85 kg	AS7100LRA	050179
1200x700x850	100 kg	AS7120LRA	050180
1400x700x850	115 kg	AS7140LRA	050181
1600x700x850	130 kg	AS7160LRA	050182
1800x700x850	145 kg	AS7180LRA	050183
2000x700x850	160 kg	AS7200LRA	050184



Arbeitschrank 700 mm Tiefe, mit 3 Schubladen links,
mit Zwischenboden, Arbeitsplatte ohne Aufkantung hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
900x700x850	70 kg	AS7090LL	050185
1000x700x850	85 kg	AS7100LL	050186
1200x700x850	100 kg	AS7120LL	050187
1400x700x850	115 kg	AS7140LL	050188
1600x700x850	130 kg	AS7160LL	050189
1800x700x850	145 kg	AS7180LL	050190
2000x700x850	160 kg	AS7200LL	050191

Arbeitschrank 700 mm Tiefe, mit 3 Schubladen links,
mit Zwischenboden, Arbeitsplatte **mit Aufkantung** hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
900x700x850	70 kg	AS7090LLA	050192
1000x700x850	85 kg	AS7100LLA	050193
1200x700x850	100 kg	AS7120LLA	050194
1400x700x850	115 kg	AS7140LLA	050195
1600x700x850	130 kg	AS7160LLA	050196
1800x700x850	145 kg	AS7180LLA	050197
2000x700x850	160 kg	AS7200LLA	050198

Ab 1500 mm Breite mit Schiebetüren und unter 1500 mm mit Flügeltüren

Arbeitsplatte 700 mm Tiefe

CNS - Edelstahl Arbeitsplatten mit wasser- und feuerabweisender beschichteter Holzunterfütterung für maximale Stabilität. Arbeitsplattenhöhe 40 mm, Arbeitsplattentiefe 700 mm, Ausführung mit oder ohne Aufkantung, Aufkantungshöhe 40 mm



Rostfrei
Edelstahl



Arbeitsplatte 700 mm Tiefe, ohne Aufkantung

Länge/Tiefe/Höhe mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
600x700x40	6 kg	AP067	051552
800x700x40	8 kg	AP087	051554
1000x700x40	10 kg	AP107	051556
1200x700x40	12 kg	AP127	051558
1400x700x40	14 kg	AP147	051560
1600x700x40	16 kg	AP167	051562
1800x700x40	18 kg	AP187	051564
2000x700x40	20 kg	AP207	051566
2200x700x40	22 kg	AP227	051568
2400x700x40	24 kg	AP247	051570
2600x700x40	26 kg	AP267	051572

Arbeitsplatte 700 mm Tiefe, mit Aufkantung hinten

Länge/Tiefe/Höhe mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
600x700x40(+40 AK)	6 kg	AP067A	051602
800x700x40(+40 AK)	8 kg	AP087A	051604
1000x700x40(+40 AK)	10 kg	AP107A	051606
1200x700x40(+40 AK)	12 kg	AP127A	051608
1400x700x40(+40 AK)	14 kg	AP147A	051610
1600x700x40(+40 AK)	16 kg	AP167A	051612
1800x700x40(+40 AK)	18 kg	AP187A	051614
2000x700x40(+40 AK)	20 kg	AP207A	051616
2200x700x40(+40 AK)	22 kg	AP227A	051618
2400x700x40(+40 AK)	24 kg	AP247A	051620
2600x700x40(+40 AK)	26 kg	AP267A	051622



Aufsatzbord

Profi Aufsatzborde in Edelstahl für Arbeitstische und Arbeitsschränke



Aufsatzbord 1 Etage, 300 mm Tiefe, Höhe 400 mm

BTH in mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
800x300x400	5 kg	ASB080	050047
900x300x400	5,5 kg	ASB090	050048
1000x300x400	6 kg	ASB100	050049
1200x300x400	8 kg	ASB120	050050
1400x300x400	9 kg	ASB140	050051
1600x300x400	10 kg	ASB160	050052
1800x300x400	11 kg	ASB180	050053
2000x300x400	12 kg	ASB200	050054

Doppel-Aufsatzbord mit 2 Etagen, 300 mm Tiefe, Höhe 600 mm

BTH in mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
1200x300x600	16 kg	ASB120D	050055
1400x300x600	18 kg	ASB140D	050056
1600x300x600	20 kg	ASB160D	050057
1800x300x600	22 kg	ASB180D	050058
2000x300x600	24 kg	ASB200D	050059

Wärmebrücke - Aufsatzbord

Wärmebrücken in Edelstahl für Arbeitstische und Arbeitsschränke
Selbstmontage, Heizleistung nicht regelbar

BTH in mm	technische Daten	Gewicht	Type	Art. Nr.
1200x300x350	1,1 kW, 230V	10 kg	WBÜ1200	050250
1600x300x350	1,6 kW, 230V	14 kg	WBÜ1600	050251
1800x300x350	1,8 kW, 230V	17 kg	WBÜ1600	050251/2
2000x300x350	2,1 kW, 230V	20 kg	WBÜ2000	050252



Wärmeschrank mit aufgesetzter Wärmebrücke

Wärmeschränke

Wärmeschränke in Edelstahl mit Schiebetüren, auch als Durchreicheschrank mit beidseitigen Schiebetüren lieferbar

Wärmeschrank 700 mm Tiefe, mit Zwischenboden, Arbeitsplatte ohne Aufkantung hinten
Temperatur max. 70° C, Umluft, 2,5 kW, 230 V

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
1200x700x850	110 kg	WS7120	050224
1400x700x850	117 kg	WS7140	050225
1600x700x850	132 kg	WS7160	050226
1800x700x850	144 kg	WS7180	050227
2000x700x850	157 kg	WS7200	050228



Wärmeschrank 700 mm Tiefe, mit Zwischenboden, Arbeitsplatte mit Aufkantung hinten
Temperatur max. 70° C, Umluft, 2,5 kW, 230 V

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
1200x700x850	110 kg	WS7120A	050232
1400x700x850	117 kg	WS7140A	050233
1600x700x850	132 kg	WS7160A	050234
1800x700x850	144 kg	WS7180A	050235
2000x700x850	157 kg	WS7200A	050236



BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
1200x700x850	113 kg	WS7120DR	050242
1400x700x850	120 kg	WS7140DR	050243
1600x700x850	135 kg	WS7160DR	050244
1800x700x850	148 kg	WS7180DR	050245
2000x700x850	160 kg	WS7200DR	050246

DURCHREICHE - Wärmeschrank 700 mm Tiefe,
mit beidseitigen Schiebetüren,
ohne Aufkantung,
Temperatur max. 70° C,
Umluft, 2,5 kW, 230 V