

Vorbereitungsspültisch für Gemüse und Salat

Verarbeitungsspültisch und Vorbereitungstisch in Edelstahl 1200 x 700 x 850 mm, mit 40 mm Aufkantung hinten, großem Spülbecken 1070 x 310 x 180 mm, abnehmbarem Teflon Schneidbrett 730 x 230 x 20 mm und Abfallschacht rechts. Mit Grundboden, Beckenverblendung, Standrohrventil (Überlaufrohr).

Type	Art. Nr.	Außenmaße BTH	Beckenmaß	Gewicht
VBST 7.120	050078	1200 x 700 x 850 mm	1070 x 310 x Tiefe 180 mm	49 kg



Rostfrei
Edelstahl

Spültisch 600 mm Tiefe mit Edelstahlspüle und Grundboden



Alle Spültische komplett aus Edelstahl mit Aufkantung, verstellbare Füße (Höhe 150 mm), Grundboden, Beckenverblendung, Standrohrventil (Überlaufrohr). Hochwertig und stabile Ausführung für maximale Stabilität.





Rostfrei
Edelstahl

	Type	Art.Nr.
	Spültisch aus Edelstahl 1 Becken links: 500x400x250mm, mit Aufkantung, Abtropffläche rechts und Grundboden, 49 kg, BTH 1000 x 600 x 850 mm	SP16.100L 050401
	Spültisch aus Edelstahl 1 Becken rechts: 500x400x250mm, mit Aufkantung, Abtropffläche links und Grundboden, 49 kg, BTH 1000 x 600 x 850 mm	SP16.100R 050402
	Spültisch aus Edelstahl 1 Becken links: 500x400x250mm, mit Aufkantung, Abtropffläche rechts und Grundboden, 53 kg, BTH 1200 x 600 x 850 mm	SP16.120L 050403
	Spültisch aus Edelstahl 1 Becken rechts: 500x400x250mm, mit Aufkantung, Abtropffläche links und Grundboden, 53 kg, BTH 1200 x 600 x 850 mm	SP16.120R 050404
	Spültisch aus Edelstahl 2 Becken: 500x400x250mm, mit Aufkantung und Grundboden, 53 kg, BTH 1200 x 600 x 850 mm	SP26.120 050405
	Spültisch aus Edelstahl 2 Becken links 400x400x250mm, mit Aufkantung, Abtropffläche rechts und Grundboden, 75 kg, BTH 1500 x 600 x 850 mm	SP26.150L 050408
	Spültisch aus Edelstahl 2 Becken rechts: 400x400x250mm, mit Aufkantung, Abtropffläche links und Grundboden, 75 kg, BTH 1500 x 600 x 850 mm	SP26.150R 050409

Spültisch 700 mm Tiefe mit Edelstahlspüle und Grundboden



	Type	Art.Nr.
	Spültisch aus Edelstahl 1 Becken: 500x500x250mm, mit Aufkantung und Grundboden, 37 kg, BTH 800 x 700 x 850 mm	SP17.080 050410
	Spültisch aus Edelstahl 2 Becken: 400x500x250mm, mit Aufkantung und Grundboden, 49 kg, BTH 1200 x 700 x 850 mm	SP27.120 050411
	Spültisch aus Edelstahl 1 Becken links: 500x500x250mm, mit Aufkantung, Abtropffläche rechts und Grundboden, 49 kg, BTH 1200 x 700 x 850 mm	SP17.120L 050412
	Spültisch aus Edelstahl 1 Becken rechts: 500x500x250mm, mit Aufkantung, Abtropffläche links und Grundboden, 49 kg, BTH 1200 x 700 x 850 mm	SP17.120R 050413

		Type	Art.Nr.
	Spültisch aus Edelstahl 2 Becken: 600x500x300mm, mit Aufkantung und Grundboden, 49 kg, BTH 1400 x 700 x 850 mm	SP27.140	050414
	Spültisch aus Edelstahl 2 Becken links: 400x500x250mm, mit Aufkantung, Abtropffläche rechts und Grundboden, 72 kg, BTH 1600 x 700 x 850 mm	SP27.160L	050415
	Spültisch aus Edelstahl 2 Becken rechts: 400x500x250mm, mit Aufkantung, Abtropffläche links und Grundboden, 72 kg, BTH 1600 x 700 x 850 mm	SP27.160R	050416
	Spültisch aus Edelstahl 2 Becken links: 500x500x250mm, mit Aufkantung, Abtropffläche rechts und Grundboden, 85 kg, BTH 1900 x 700 x 850 mm	SP27.190L	050420
	Spültisch aus Edelstahl 2 Becken: rechts 500x500x250mm, mit Aufkantung, Abtropffläche links und Grundboden, 85 kg, BTH 1900 x 700 x 850 mm	SP27.190R	050421
	Spültisch aus Edelstahl 2 Becken: mittig, 500x500x300mm, mit Aufkantung, 2 Abtropfflächen außen und Grundboden, 95 kg, BTH 2000 x 700 x 850 mm	SP27.200	050424

 **Sondermaße und
Sonderanfertigungen
auf Anfrage!**

Spülschrank 700 mm Tiefe mit Edelstahlspüle, Grundboden und Schiebetüren



		Type	Art.Nr.
	Spülschrank aus Edelstahl 1 Becken; 500x500x250mm, mit Aufkantung und Unterschrank, 45 kg mit Flügeltüren , BTH 700 x 700 x 850 mm	SPS17.070	050501
	Spülschrank aus Edelstahl 1 Becken links: 400x500x250mm, mit Aufkantung, Abtropffläche rechts und Unterschrank, 65 kg, BTH 1000 x 700 x 850 mm	SPS17.100L	050516
	Spülschrank aus Edelstahl 1 Becken rechts: 400x500x250mm, mit Aufkantung, Abtropffläche links und Unterschrank, 65 kg, BTH 1000 x 700 x 850 mm	SPS17.100R	050518
	Spülschrank aus Edelstahl 1 Becken links: 500x500x250mm, mit Aufkantung, Abtropffläche rechts und Unterschrank, 71 kg, BTH 1200 x 700 x 850 mm	SPS17.120L	050502
	Spülschrank aus Edelstahl 1 Becken rechts: 500x500x250mm, mit Aufkantung, Abtropffläche links und Unterschrank, 71 kg, BTH 1200 x 700 x 850 mm	SPS17.120R	050503
	Spülschrank aus Edelstahl 2 Becken: 500x500x250mm, mit Aufkantung und Unterschrank, 71 kg, BTH 1200 x 700 x 850 mm	SPS27.120	050504
	Spülschrank aus Edelstahl 1 Becken links: 500x500x250mm, mit Aufkantung, Abtropffläche rechts und Unterschrank, 78 kg, BTH 1400 x 700 x 850 mm	SPS17.140L	050512
	Spülschrank aus Edelstahl 1 Becken rechts: 500x500x250mm, mit Aufkantung, Abtropffläche links und Unterschrank, 78 kg, BTH 1400 x 700 x 850 mm	SPS17.140R	050514
	Spülschrank aus Edelstahl 2 Becken links: 500x500x250mm, mit Aufkantung, Abtropffläche rechts und Unterschrank, 86 kg, BTH 1600 x 700 x 850 mm	SPS27.160L	050505
	Spülschrank aus Edelstahl 2 Becken rechts: 500x500x250mm, mit Aufkantung, Abtropffläche links und Unterschrank, 86 kg, BTH 1600 x 700 x 850 mm	SPS27.160R	050506
	Spülschrank aus Edelstahl 2 Becken links: 500x500x250mm, mit Aufkantung, Abtropffläche rechts und Unterschrank, 104 kg, BTH 1800 x 700 x 850 mm	SPS27.180L	050507
	Spülschrank aus Edelstahl 2 Becken rechts: 500x500x250mm, mit Aufkantung, Abtropffläche links und Unterschrank 104 kg, BTH 1800 x 700 x 850 mm	SPS27.180R	050508
	Spülschrank aus Edelstahl 2 Becken mittig: 500x500x250mm, mit Aufkantung, 2 Abtropfflächen außen und Unterschrank, 115 kg, BTH 2000 x 700 x 850 mm	SPS27.200M	050509

Spülzentrum und Spülstation 700 mm Tiefe mit Edelstahlspüle und Grundboden, offen oder geschlossen mit Türen

Alle Spülzentren komplett aus Edelstahl, mit Aufkantung, verstellbare Füße, Grundboden, Standrohrventil (Überlaufrohr), Vorbereitung (Überstand) für Spülmaschinen Unterbau Breite 600 mm; Unterbau offen oder geschlossen mit doppelwandigen Flügel- oder Schiebetüren. Die geschlossenen Spülzentren sind ab 1600 mm Breite mit Schiebetüren und unter 1600 mm mit Flügeltüren ausgestattet. Hochwertig und stabile Ausführung.



Spülzentrum 700 mm Tiefe,
Unterbau offen mit Spülmaschine
Lieferung erfolgt ohne Spülmaschine



Spülzentrum 700 mm Tiefe,
Unterbau geschlossen
mit Flügelt- oder Schiebetüren

Ab 1600 mm Breite mit Schiebetüren
unter 1600 mm mit Flügeltüren

		Type	Art.Nr.
	Spülzentrum Unterbau offen aus Edelstahl 1 Becken links: 500x500x250mm mit Aufkantung, Abtropffläche rechts mit 600mm Überstand für Spülmaschine, Grundboden, 40 kg, BTH 1200 x 700 x 850 mm	SZ17.120L	050607
	Spülzentrum Unterbau offen aus Edelstahl 1 Becken rechts: 500x500x250mm mit Aufkantung, Abtropffläche links mit 600mm Überstand für Spülmaschine, Grundboden, 40kg, BTH 1200 x 700 x 850 mm	SZ17.120R	050608
	Spülzentrum Unterbau offen aus Edelstahl 2 Becken links: 400x500x250mm mit Aufkantung, Abtropffläche rechts mit 600mm Überstand für Spülmaschine, Grundboden, 67 kg, BTH 1600 x 700 x 850 mm	SZ27.160L	050603
	Spülzentrum Unterbau offen aus Edelstahl 2 Becken rechts: 400x500x250mm mit Aufkantung, Abtropffläche links, mit 600mm Überstand für Spülmaschine, Grundboden, 67 kg, BTH 1600 x 700 x 850 mm	SZ27.160R	050604
	Spülzentrum Unterbau offen aus Edelstahl 2 Becken links: 500x500x250mm mit Aufkantung, Abtropffläche rechts mit 600mm Überstand für Spülmaschine, Grundboden, 70 kg, BTH 1900 x 700 x 850 mm	SZ27.190L	050605
	Spülzentrum Unterbau offen aus Edelstahl 2 Becken rechts: 500x500x250mm mit Aufkantung, Abtropffläche links mit 600mm Überstand für Spülmaschine, Grundboden, 70 kg, BTH 1900 x 700 x 850 mm	SZ27.190R	050606
	Spülzentrum Unterbau geschlossen mit Flügeltüren aus Edelstahl 1 Becken links: 500x500x250mm mit Aufkantung, Abtropffläche rechts mit 600mm Überstand für Spülmaschine, Grundboden, 40 kg, BTH 1200 x 700 x 850 mm	SZS17.120L	050618
	Spülzentrum Unterbau geschlossen mit Flügeltüren aus Edelstahl 1 Becken rechts: 500x500x250mm mit Aufkantung, Abtropffläche links mit 600mm Überstand für Spülmaschine, Grundboden, 40 kg, BTH 1200 x 700 x 850 mm	SZS17.120R	050619
	Spülzentrum Unterbau geschlossen mit Flügeltüren aus Edelstahl 1 Becken links: 500x500x250mm mit Aufkantung, Abtropffläche rechts mit 600mm Überstand für Spülmaschine, Grundboden, 48 kg, BTH 1400 x 700 x 850 mm	SZS17.140L	050610
	Spülzentrum Unterbau geschlossen mit Flügeltüren aus Edelstahl 1 Becken rechts: 500x500x250mm mit Aufkantung, Abtropffläche links mit 600mm Überstand für Spülmaschine, Grundboden, 48 kg, BTH 1400 x 700 x 850 mm	SZS17.140R	050611
	Spülzentrum Unterbau geschlossen mit Schiebetüren aus Edelstahl 2 Becken links: 400x500x250mm mit Aufkantung, Abtropffläche rechts mit 600mm Überstand für Spülmaschine, Grundboden, 73 kg, BTH 1600 x 700 x 850 mm	SZS27.160L	050612
	Spülzentrum Unterbau geschlossen mit Schiebetüren aus Edelstahl 2 Becken rechts: 400x500x250mm mit Aufkantung, Abtropffläche links mit 600mm Überstand für Spülmaschine, Grundboden, 73 kg, BTH 1600 x 700 x 850 mm	SZS27.160R	050613
	Spülzentrum Unterbau geschlossen mit Schiebetüren aus Edelstahl 2 Becken links: 500x500x250mm mit Aufkantung, Abtropffläche rechts mit 600mm Überstand für Spülmaschine, Grundboden, 79 kg, BTH 1800 x 700 x 850 mm	SZS27.180L	050621
	Spülzentrum Unterbau geschlossen mit Schiebetüren aus Edelstahl 2 Becken rechts: 500x500x250mm mit Aufkantung, Abtropffläche links mit 600mm Überstand für Spülmaschine, Grundboden, 79 kg, BTH 1800 x 700 x 850 mm	SZS27.180R	050622
	Spülzentrum Unterbau geschlossen mit Schiebetüren aus Edelstahl 2 Becken links: 500x500x250mm mit Aufkantung, Abtropffläche rechts mit 600mm Überstand für Spülmaschine, Grundboden, 85 kg, BTH 2000 x 700 x 850 mm	SZS27.200L	050614
	Spülzentrum Unterbau geschlossen mit Schiebetüren aus Edelstahl 2 Becken rechts: 500x500x250mm mit Aufkantung, Abtropffläche links mit 600mm Überstand für Spülmaschine, Grundboden, 85 kg, BTH 2000 x 700 x 850 mm	SZS27.200R	050615