Gas Gyros Kebab Döner Grill

Qualitäts Dönergrill, Kebapgrill und Gyrosgrill von Potis, komplett aus hochwertigem Edelstahl.
Die in Deutschland gefertigten Gas Gyrosgriller gewährleisten einen wartungsfreien Betrieb für einen langen und problemlosen Einsatz.
Die Geräte sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt für ein Höchstmaß an Qualität und Hygienestandart.

Die Modelle GGY....**B** sind mit Einzelbrenner und die Modelle GGY....**GB-S** sind mit Groß- bzw. Doppelbrennern mit hoher Leistung ausgestattet.
Für eine größtmögliche Energieeffizienz kann jeder Brenner einzel geregelt werden.

Serienmäßig auf Flüssiggas, Propangas (50 mbar) ausgestattet.
Auf Wunsch auch für Erdgas (20 mbar), bitte bei Bestellung angeben.

Rostfrei Edelstahl

Weitere Geräte und Modelle auf Anfrage!

Ausstattung Gas Gyros Grill:
- komplett in hochwertigem Edelstahl
- serienmäßig inkl. Motor, Fleischspieß, Spießteller, Schiebemuffe mit Stützring und platzspsrende achteckige Fettwanne
- oben aufgesetzter 230 Volt Qualitätsmotor
- Typen GGY 2/4B und GGY3/5B **mit Einzelbrenner, wobei jeder Brenner einzeln regelbar ist**
- Typen GGY 2/2GB-S, GGY 3/3GB-S und GGY 4/4GB-S mit Großbrenner bzw. Doppelbrenner
- platzsparende achteckige Fettwanne Maße:
  500x500 mm bei Typen: GGY 2/4B, GGY2/2 GB-S, GGY 3/3 GB-S.
  550x550 mm bei Typen: GGY 3/5B, GGY 4/4 GB-S
- Serienmäßig auf Flüssiggas (50 mbar) eingestellt, Erdgas auf Bestellung
- Als Zubehör sind Schaufeln und elektrische Dönerschneider lieferbar

GGY 3/5 B

Gas Gyros / Kebap / Döner Griller

	Type	Art. Nr.	Wärme-Leistung in KW	Brenner Art	regelbare Brenner Stück / Brennfläche H/B in mm	max. Fleisch-gewicht in Kg / max. Fleischhöhe in mm	Außenmaße/Grundgerät inkl. Motor, ohne Fettwanne B/T/H in mm / Stellfläche mit Fettwanne B/T in mm	An-schluß	Ge-wicht in kg
	GGY 2/4B	**090148**	7	**Einzel-brenner**	**4** / 500 x 135	30 / 470	395 x 500 x 920 / 500 x 650	230 V 50 Hz	25
	GGY 3/5B	**090149**	8,75	**Einzel-brenner**	**5** / 620 x 135	50 / 620	455 x 590 x 1120 / 550 x 770	230 V 50 Hz	30
	GGY 2/2GB-S	**090150**	7	**Doppel-brenner** (hoch)	**2 x groß** / 430 x 135	30 / 430	395 x 500 x 920 / 500 x 650	230 V 50 Hz	25
	GGY 3/3GB-S	**090151**	10,5	**Doppel-brenner** (quer)	**3 x groß** / 485 x 185	40 / 450	510 x 590 x 920 / 525 x 680	230 V 50 Hz	28
	GGY 4/4GB-S	**090152**	14	**Doppel-brenner** (quer)	**4 x groß** / 645 x 185	70 / 630	510 x 590 x 1120 / 550 x 740	230 V 50 Hz	34

	Type	Art. Nr.		Type	Art. Nr.
Schaufel klein, Dm 220 mm	**GY/SCHAUF1**	**090156**	**Schaufel groß,** Dm 300 mm	**GY/SCHAUF3**	**090156/3**
Schaufel mittel, Dm 260 mm	**GY/SCHAUF2**	**090156/2**			

Gyrosmesser - Dönerschneider

Die hochwertigen Kreismesser zum professionellen Schneiden von Gyros,Kebab, Döner, Putendöner usw.
Leicht einstellbare Stärkeneinstellung von 1 bis 10 mm und optimal angepasster, verschleißfreier Hebelschalter.
Die funktionalen Kreismesser sind aus rostfreiem Edelstahl für ergonomisches Hygiene-Design gefertigt.
Die hohe Nenndrehzahl von 7000 U/min sorgt für gleichbleibende Schneidgenauigkeit.
In zwei Ausführungen erhältlich für Schneidekapazität von bis zu 60 kg oder 90 kg Fleisch pro Tag.
Die Lieferung erfolgt serienmäßig inklusive: Handschneidegerät, Netzteil, Schleifwerkzeug, Ersatzsicherung und einem Arretierstift für Messerwechsel. Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Dönerschneider (Robocut) für Gas- und Elektro- Gyrosgriller

	Type	Art. Nr.	Tages-kapazität	U/min	Gewicht Hand-schneidegerät	Anschluß
Dönerschneider bis zu 60 kg Fleisch pro Tag	**GY/MESS60**	**090157**	60 Kg	7.000	897g (Gramm)	230 V, 4 kg
Dönerschneider bis zu 90 kg Fleisch pro Tag	**GY/MESS90**	**090158**	90 Kg	7.000	906g (Gramm)	230 V, 4 kg

Elektro Gyros Kebab Döner Grill

Qualitäts Dönergrill, Kebapgrill und Gyrosgrill von Potis, komplett aus hochwertigem Edelstahl. Die in Deutschland gefertigten Elektro Gyrosgriller gewährleisten einen wartungsfreien Betrieb für einen problemlosen Einsatz. Die Geräte sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt für ein Höchstmaß an Qualität und Hygiene.

Die Elektro Gyrosgrill sind whlweise mit Elektro-Rohrheizkörper oder mit Elektro-Ceran (Glas-Keramik-Heizungen) lieferbar. Je nach Modell sind mehrere getrennt regelbare Heizzonen für eine größtmögliche Energieeffizienz verfügbar. Der oben aufgesetzte 230 Volt Motor sowie die serienmäßig eingebaute Steckdose gewähren ein Höchstmaß an Qualität.

Ausstattung Elektro Gyros Grill:
- komplett in hochwertigem Edelstahl
- inkl. Motor, Fleischspieß, Spießteller, Schiebemuffe mit Stützring und platzspsrende achteckige Fettwanne
- oben aufgesetzter 230 Volt Qualitätsmotor
- Typen EGY **E**...-S mit **Rohrheizkörper**
- Typen EGY **CE**....mit **Ceran-Heizung**
  Diese Ceran Heizelemente (Glas-Ceramikheizung) gewährleisten eine energiesparende und zielgenaue Heizstrahlung sowie eine leichte Reinigung
- platzsparende achteckige Fettwanne Maße:
  500x500mm bei Typen: EGY E1-S, EGY E2-S, EGY E3-S und EGY CE3
  550x550mm bei Typen: EGY E4-S und EGY CE4
- Als Zubehör sind Schaufeln und elektrische Dönerschneider lieferbar

EGY CE3
mit Ceran-Heizung

EGY E2-S
mit Rohrheizkörper

Elektro Gyros / Kebap / Döner Griller

Weitere Geräte und Modelle auf Anfrage!

Type	Art. Nr.	Leistung in KW	Heiz-technik	Heiz-elemente Stk. / ges. Reflek-torfläche B/H in mm	max. Fleisch-gewicht in Kg / max. Fleischhöhe in mm	Außenmaße/Grundgerät inkl. Motor, ohne Fettwanne B/T/H in mm / Stellfläche mit Fettwanne B/T in mm	An-schluß	Ge-wicht in kg
EGY E1-S	**090161**	4,5	Rohrheiz-körper	**3** Rohr-Hz -	15 340	450 x 500 x 795 500 x 650	400 V 50 Hz	30
EGY E2-S	**090162**	6	Rohrheiz-körper	**4** Rohr-Hz -	30 460	450 x 500 x 920 500 x 650	400 V 50 Hz	35
EGY E3-S	**090163**	9	Rohrheiz-körper	**6** Rohr-Hz -	50 700	450 x 500 x 1120 500 x 650	400 V 50 Hz	45
EGY E4-S	**090164**	10,5	Rohrheiz-körper	**7** Rohr-Hz -	80 820	495 x 600 x 1290 550 x 710	400 V 50 Hz	55
EGY CE3	**090167**	5,7	Ceran-Heizung	**3** Ceran-Hz 180 x 525	30 460	530 x 550 x 920 550 x 740	400 V 50 Hz	30
EGY CE4	**090168**	7,6	Ceran-Heizung	**4** Ceran-Hz 180 x 700	50 700	530 x 550 x 1120 550 x 740	400 V 50 Hz	50

	Type	Art. Nr.		Type	Art. Nr.
Schaufel klein, Dm 220 mm	**GY/SCHAUF1**	**090156**	**Schaufel groß,** Dm 300 mm	**GY/SCHAUF3**	**090156/3**
Schaufel mittel, Dm 260 mm	**GY/SCHAUF2**	**090156/2**			

Gyrosmesser - Dönerschneider

Die hochwertigen Kreismesser zum professionellen Schneiden von Gyros,Kebab, Döner, Putendöner usw.
Leicht einstellbare Stärkeneinstellung von 1 bis 10 mm und optimal angepasster, verschleißfreier Hebelschalter.
Die funktionalen Kreismesser sind aus rostfreiem Edelstahl für ergonomisches Hygiene-Design gefertigt.
Die hohe Nenndrehzahl von 7000 U/min sorgt für gleichbleibende Schneidgenauigkeit.
In zwei Ausführungen erhältlich für Schneidekapazität von bis zu 60 kg oder 90 kg Fleisch pro Tag.
Die Lieferung erfolgt serienmäßig inklusive: Handschneidegerät, Netzteil, Schleifwerkzeug, Ersatzsicherung und einem Arretierstift für Messerwechsel. Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Dönerschneider (Robocut) für Gas- und Elektro- Gyrosgriller

	Type	Art. Nr.	Tages-kapazität	U/min	Gewicht Hand-schneidegerät	Anschluß
Dönerschneider bis zu 60 kg Fleisch pro Tag	**GY/MESS60**	**090157**	60 Kg	7.000	897g (Gramm)	230 V, 4 kg
Dönerschneider bis zu 90 kg Fleisch pro Tag	**GY/MESS90**	**090158**	90 Kg	7.000	906g (Gramm)	230 V, 4 kg

Gas Hähnchengriller

Gas Hähnchengrill mit übereinander liegender Einzelspießrotierung für das gleichmäßige Grillen von Geflügel

Ausstattung Gas Hähnchengriller
„GHG 3/12 und GHG 5/20“

- Gasregler für Leistungseinstellung von 5 bis 9 KW für reduzierten Energieverbrauch
- Getriebemotorschalter für jeden einzelnen Drehspieß und Innenbeleuchtung
- geringer Platzbedarf durch die nach oben zu schiebende Glas-Hebetüre
- alle Geräte sind serienmäßig mit Einzelspieße und Klammern ausgestattet
- für den Betrieb mit Flüssiggas oder Erdgas (bitte bei Bestellung die benötigte Gasart angeben)
- für Hähnchengröße Durchmesser bis max. 160mm
- als Zubehör ist ein Warmhalteschrank mit Rollen verfügbar, weiteres Zubehör auf Anfrage

Ausstattung der Gas Hähnchengriller (Standgeräte)
„GHG 6/36 und GHG 8/48“

- Als mobiles Standgerät mit serienmäßigen Rollen ausgeführt
- Gasregler für die getrennte Leistungseinstellung für jeden einzelnen Drehspieß für reduzierten Energieverbrauch
- Getriebemotorschalter für die Drehspieße (alle Spieße drehen gemeinsam)
- Beleuchtungsschalter für die Innenbeleuchtung
- Große Glasflügeltüren zur optimalen Präsentation der Hähnchen
- serienmäßig inklusive Fettauffangtasse und Fettablasshahn
- kompakte Bauweise und geringer Platzbedarf auch zur Wandaufstellung
- alle Geräte sind serienmäßig mit Einzelspieße und Klammern ausgestattet
- für den Betrieb mit Flüssiggas oder Erdgas (bitte bei Bestellung die benötigte Gasart angeben). Für Hähnchengröße Durchmesser bis max. 160mm
- weiteres Zubehör auf Anfrage

GHG 3/12

GHG 5/20

Rostfrei Edelstahl

GHG 6/36

GHG 8/48

Weitere Geräte und Modelle auf Anfrage!

Gas Hähnchengrill

	Type	Art. Nr.	Kapazität an Spieße inklusive	Kapazität an Hähnchen Stück (a 1kg)	Gas Leistung in KW	Außenmaße BTH in mm	elektrischer Anschluß und Leistung	Gewicht in kg
	GHG 3/12	**090080**	3	12	9	900x510x780 (H 1030 geöffnet)	230 V, 50 Hz 130 W	76
	GHG 5/20	**090081**	5	20	9	900x510x780 (H 1030 geöffnet)	230 V, 50 Hz 170 W	81
	GHG 6/36	**090081/40**	6	36	39	1270x510x1950	230 V, 50 Hz 450 W	190
	GHG 8/48	**090081/42**	8	48	52	1270x510x2030	230 V, 50 Hz 560 W	199

Optionen und Zubehör für Gas Hähnchengriller		passend für	Außenmaße BTH, Gewicht	Type	Art. Nr.
	Wärmeschrank mit Glastüren, 2 Zwischenablagen und Rollen, Temperaturbereich 0 - 90° C, 1,8 KW, 230 V	GHG 3/12, 5/20	900x510 x960 mm 48 kg	**GHG/WS 12-20**	**090081/2**
	Spieß mit Klammern für 4 Hähnchen, per Stück	GHG 3/12, 5/20	720 mm	**HG/SPIESS 12-20**	**090081/5**
	Spieß mit Klammern für 6 Hähnchen, per Stück	GHG 6/36, 8/48	1000 mm	**HG/SPIESS 30-48**	**090090/3**
	Grill-Korb geschlossen, per Stück	GHG 3/12, 5/20	720 mm	**HG/KORB 12-20**	**090081/6**
	Grill-Korb geschlossen, per Stück	GHG 6/36, 8/48	1000 mm	**HG/KORB 30-48**	**090090/6**

Elektro Hähnchengriller

Elektro Hähnchengrill mit übereinander liegender Einzelspießrotierung für das gleichmäßige Grillen von Geflügel, Spanferkel, Braten usw.
Reduzierter Energieverbrauch durch die Einzelregelung der Spieße.

Optimale Kontrolle des Garvorganges durch den beleuchteten Innenraum und der großflächigen Glastüren. Einfache und schnelle Reinigung für beste Hygiene. Alle Modelle komplett in Edelstahl mit kompakten Abmessungen für den gewerblichen Einsatz

Ausstattung der Elektro Hähnchengriller „EHG“

- reduzierter Energieverbrauch durch die einzeln zuschaltbaren Heizungen,
- Energieregler zur Einzelregelung der jeweiligen Heizetagen (Spieße)
- Getriebemotorschalter für jeden einzelnen Drehspieß
- zuverlässige Heiztechnik durch die edelstahlgekapselten Panzerrohrheizkörper
- Sicherungseinrichtung zur Verhinderung des Heizbetriebes bei abgestelltem Getriebemotor
- Betriebskontrollleuchten pro Heizzone
- Beleuchtungsschalter für die Innenbeleuchtung
- alle Geräte sind serienmäßig mit Einzelspieße und Klammern ausgerüstet
- als Option sind erhältlich; Grillkörbe und große Grill-Spieße (z.B. für Spanferkel)
- die Typen EHG 5/15, EHG 5/30 und EHG 6/36 sind serienmäßig mit einer Fettauffangtasse und einem Fettablasshahn ausgestattet.
- Type EHG 6/36 ist als Standgerät mit Rollen und Unterbau ausgeführt
- als Option können die Geräte mit einer Zeitschaltuhr mit akustischem Signal von 0 bis 120 Minuten ausgestattet werden. Untergestelle, Unterschränke, Warmhalteschränke sowie aufgesetzte Abzugshauben siehe Optionen.

Rostfrei Edelstahl

EHG 2/6

Weitere Geräte und Modelle auf Anfrage!

EHG 2/6

EHG 5/30

EHG 5/20
+ EHG/WS 20

EHG 5/15
+ EHG/AH 15

Elektro Hähnchengrill

	Type	Art. Nr.	Kapazität an Spieße inklusive	Kapazität an Hähnchen Stück	Leistung in KW	Außenmaße BTH in mm	Anschluß	Gewicht in kg
	EHG 2/6	090082	2	6	2,8	700x360x530	230 V, 50 Hz	29
	EHG 2/8	090082/1	2	8	3,5	880x430x530	230 V, 50 Hz	41
	EHG 3/12	090082/2	3	12	5	880x430x710	400 V, 50 Hz	51
	EHG 5/15	090083	5	15	8	705x450x1250	400 V, 50 Hz	74
	EHG 5/20	090084	5	20	10,7	880x450x1250	400 V, 50 Hz	92
	EHG 5/30	090085	5	30	15	1220x520x1250	400 V, 50 Hz	113
	EHG 6/36	090085/2	6	36	18,7	1300x600x1950	400 V, 50 Hz	175

EHG 2/8

EHG 3/12

EHG 6/36 Standgerät mit Rollen

Optionen und Zubehör für Elektro-Hähnchengriller

		passend für	*Außenmaße BTH in mm, Gewicht*	*Type*	*Art. Nr.*
	Aufpreis für eingebaute **Zeitschaltuhr** von 0 bis 120 Minuten mit akustischem Signal	alle Modelle	eingebaut	**EHG/TIMER**	**090089**
	Untergestell offen, mit Zwischenablage und Rollen	EHG 2/6	700x450x900, 20 kg	**EHG/UG 6**	**090088**
		EHG 2/8	900x510x1100, 24 kg	**EHG/UG 8**	**090088/2**
		EHG 3/12	700x510x960, 23 kg	**EHG/UG 12**	**090088/4**
	Wärmeschrank mit 2 Zwischenablagen und Rollen, Temperaturbereich 0 - 90° C, 2,1 KW, 230 V, 50 Hz	EHG 5/15	705x450x740, 37 kg	**EHG/WS 15**	**090094**
		EHG 5/20	880x450x740, 42 kg	**EHG/WS 20**	**090095**
		EHG 5/30	1160x450x740, 47 kg	**EHG/WS 30**	**090096**
	Abzugshaube ohne Abluftmotor ink. CNS Flammschutzfilter(n) und Abluftflansch rund Ø 200 mm	EHG 5/15	705x550x375, 16 kg	**EHG/AH 15**	**090097**
		EHG 5/20	880x550x375, 20 kg	**EHG/AH 20**	**090098**
		EHG 5/30	1160x550x375, 27 kg	**EHG/AH 30**	**090099**
		EHG 6/36	1270x550x375, 31 kg	**EHG/AH 36**	**090099/5**
	Abzugshaube mit Abluftmotor ink. CNS Flammschutzfilter(n) und Abluftflansch rund Ø 150 mm. **Mit Radialventilator** mit 4 Geschwindigkeiten, 910 m³/h, 290 W, 230 V, 50 Hz	EHG 5/15	705x550x375, 21 kg	**EHG/AH 15VS**	**090097/2**
		EHG 5/20	880x550x375, 25 kg	**EHG/AH 20VS**	**090098/2**
		EHG 5/30	1160x550x375, 31 kg	**EHG/AH 30VS**	**090099/2**
		EHG 6/36	1270x550x375, 36 kg	**EHG/AH 36VS**	**090099/6**
	Spieß mit Klammern für 3 Hähnchen, L 550 mm, Nutzlänge 450 mm, per Stück	EHG 2/6, 5/15		**HG/SPIESS 6-15**	**090090/1**
	Spieß mit Klammern für 4 Hähnchen L 720 mm, Nutzlänge 615 mm, per Stück	EHG 2/8, 3/12, 5/20		**HG/SPIESS 8-12-20**	**090090/2**
	Spieß mit Klammern für 6 Hähnchen, L 1000 mm, Nutzlänge 880 mm, per Stück	EHG 5/30, 6/36		**HG/SPIESS 30-48**	**090090/3**
	Grill-Korb geschlossen, Nutzlänge 435 mm, Breite 145 mm, Höhe 60 mm, per Stück	EHG 2/6, 5/15		**HG/KORB 6-15**	**090090/4**
	Grill-Korb geschlossen, Nutzlänge 570 mm, Breite 145 mm, Höhe 60 mm, per Stück	EHG 2/8, 3/12, 5/20		**HG/KORB 8-12-20**	**090090/5**
	Grill-Korb geschlossen, Nutzlänge 890 mm, Breite 145 mm, Höhe 60 mm, per Stück	EHG 5/30, 6/36		**HG/KORB 30-48**	**090090/6**
	Grill-Spieß groß, z.B. für kleine Spanferkel, Nutzlänge 460 mm, per Stück	EHG 2/6, 5/15		**HG/GRILL 6-15**	**090090/7**
	Grill-Spieß groß, z.B. für kleine Spanferkel, Nutzlänge 630 mm, per Stück	EHG 2/8, 3/12, 5/20		**HG/GRILL 8-12-20**	**090090/8**
	Grill-Spieß groß, z.B. für kleine Spanferkel, Nutzlänge 895 mm, per Stück	EHG 5/30, 6/36		**HG/GRILL 30-48**	**090090/9**

Weitere Spezial-Spieße und Zubehör auf Anfrage

Weitere Geräte und Modelle auf Anfrage!