

# Arbeitstisch und Edelstahltisch

## 600 und 700 mm Tiefe

Arbeitstische komplett aus Edelstahl, mit Grundboden oder ohne Grundboden und verstellbare Füße. Edelstahl-Arbeitsfläche mit wasserabweisender und schalldämmter Unterplattenverstärkung für maximale Stabilität, Arbeitsplattenhöhe 40 mm, mit oder ohne Aufkantung, verstellbare Füße (Höhe 150 mm). Hochwertig und stabile Ausführung.



**Arbeitstisch 600 mm Tiefe mit Grundboden,**  
Arbeitsplatte ohne Aufkantung hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
600x600x850	29 kg	ATG 066	050001
800x600x850	33 kg	ATG 086	050002
1000x600x850	37 kg	ATG 106	050003
1200x600x850	41 kg	ATG 126	050004
1400x600x850	45 kg	ATG 146	050005
1600x600x850	49 kg	ATG 166	050006
1800x600x850	53 kg	ATG 186	050007
2000x600x850	57 kg	ATG 206	050008



**Arbeitstisch 600 mm Tiefe mit Grundboden,**  
Arbeitsplatte **mit Aufkantung** hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
600x600x850	29 kg	ATG 066A	050009
800x600x850	33 kg	ATG 086A	050010
1000x600x850	37 kg	ATG 106A	050011
1200x600x850	41 kg	ATG 126A	050012
1400x600x850	45 kg	ATG 146A	050013
1600x600x850	49 kg	ATG 166A	050014
1800x600x850	53 kg	ATG 186A	050015
2000x600x850	57 kg	ATG 206A	050016

**Arbeitstisch 700 mm Tiefe mit Grundboden,**  
Arbeitsplatte ohne Aufkantung hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
600x700x850	33 kg	ATG 067	050020
800x700x850	37 kg	ATG 087	050021
1000x700x850	41 kg	ATG 107	050022
1200x700x850	45 kg	ATG 127	050023
1400x700x850	51 kg	ATG 147	050024
1600x700x850	59 kg	ATG 167	050025
1800x700x850	68 kg	ATG 187	050026
2000x700x850	75 kg	ATG 207	050027

**Arbeitstisch 700 mm Tiefe mit Grundboden,**  
Arbeitsplatte **mit Aufkantung** hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
600x700x850	33 kg	ATG 067A	050028
800x700x850	37 kg	ATG 087A	050029
1000x700x850	41 kg	ATG 107A	050030
1200x700x850	45 kg	ATG 127A	050031
1400x700x850	51 kg	ATG 147A	050032
1600x700x850	59 kg	ATG 167A	050033
1800x700x850	68 kg	ATG 187A	050034
2000x700x850	75 kg	ATG 207A	050035



**Arbeitstisch 600 mm Tiefe ohne Grundboden,**  
Arbeitsplatte ohne Aufkantung hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
600x600x850	26 kg	AT 066	051050
800x600x850	30 kg	AT 086	051052
1000x600x850	33 kg	AT 106	051054
1200x600x850	37 kg	AT 126	051056
1400x600x850	40 kg	AT 146	051058
1600x600x850	44 kg	AT 166	051060
1800x600x850	48 kg	AT 186	051062
2000x600x850	52 kg	AT 206	051064



**Arbeitstisch 600 mm Tiefe ohne Grundboden,**  
Arbeitsplatte **mit Aufkantung** hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
600x600x850	26 kg	AT 066A	051070
800x600x850	30 kg	AT 086A	051072
1000x600x850	33 kg	AT 106A	051074
1200x600x850	37 kg	AT 126A	051076
1400x600x850	40 kg	AT 146A	051078
1600x600x850	44 kg	AT 166A	051080
1800x600x850	48 kg	AT 186A	051082
2000x600x850	52 kg	AT 206A	051084

**Sondermaße und  
Sonderanfertigungen  
auf Anfrage!**

**Arbeitstisch 700 mm Tiefe ohne Grundboden,**  
Arbeitsplatte ohne Aufkantung hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
600x700x850	30 kg	AT 067	051120
800x700x850	33 kg	AT 087	051122
1000x700x850	37 kg	AT 107	051124
1200x700x850	41 kg	AT 127	051126
1400x700x850	46 kg	AT 147	051128
1600x700x850	53 kg	AT 167	051130
1800x700x850	63 kg	AT 187	051132
2000x700x850	68 kg	AT 207	051134

**Arbeitstisch 700 mm Tiefe ohne Grundboden,**  
Arbeitsplatte **mit Aufkantung** hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
600x700x850	30 kg	AT 067A	051140
800x700x850	33 kg	AT 087A	051142
1000x700x850	37 kg	AT 107A	051144
1200x700x850	41 kg	AT 127A	051146
1400x700x850	46 kg	AT 147A	051148
1600x700x850	53 kg	AT 167A	051150
1800x700x850	63 kg	AT 187A	051152
2000x700x850	68 kg	AT 207A	051154

## Arbeitstisch und Edeltahltisch 700 mm Tiefe mit Schubladen

Arbeitstische komplett aus Edelstahl, mit Grundboden und Schubladenblock mit 3 Schubladen.

Edelstahl-Arbeitsfläche mit wasserabweisender und schalldämmter Unterplattenverstärkung für maximale Stabilität, Arbeitsplattenhöhe 40 mm, mit oder ohne Aufkantung, verstellbare Füße (Höhe 150 mm). Hochwertig und stabile Ausführung.



**Arbeitstisch 700 mm Tiefe mit 3 Schubladen rechts,**  
Arbeitsplatte ohne Aufkantung hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
800x700x850	53 kg	AT 087LR	051222
1000x700x850	57 kg	AT 107LR	051224
1200x700x850	61 kg	AT 127LR	051226
1400x700x850	66 kg	AT 147LR	051228
1600x700x850	73 kg	AT 167LR	051230
1800x700x850	83 kg	AT 187LR	051232
2000x700x850	88 kg	AT 207LR	051234

**Arbeitstisch 700 mm Tiefe mit 3 Schubladen rechts,**  
Arbeitsplatte **mit Aufkantung** hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
800x700x850	53 kg	AT 087LRA	051242
1000x700x850	57 kg	AT 107LRA	051244
1200x700x850	61 kg	AT 127LRA	051246
1400x700x850	66 kg	AT 147LRA	051248
1600x700x850	73 kg	AT 167LRA	051250
1800x700x850	83 kg	AT 187LRA	051252
2000x700x850	88 kg	AT 207LRA	051254



**Sondermaße und  
Sonderanfertigungen  
auf Anfrage!**



**Arbeitstisch 700 mm Tiefe mit 3 Schubladen links,**  
Arbeitsplatte ohne Aufkantung hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
800x700x850	53 kg	AT 087LL	051262
1000x700x850	57 kg	AT 107LL	051264
1200x700x850	61 kg	AT 127LL	051266
1400x700x850	66 kg	AT 147LL	051268
1600x700x850	73 kg	AT 167LL	051270
1800x700x850	83 kg	AT 187LL	051272
2000x700x850	88 kg	AT 207LL	051274

**Arbeitstisch 700 mm Tiefe mit 3 Schubladen links,**  
Arbeitsplatte **mit Aufkantung** hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
800x700x850	53 kg	AT 087LLA	051282
1000x700x850	57 kg	AT 107LLA	051284
1200x700x850	61 kg	AT 127LLA	051286
1400x700x850	66 kg	AT 147LLA	051288
1600x700x850	73 kg	AT 167LLA	051290
1800x700x850	83 kg	AT 187LLA	051292
2000x700x850	88 kg	AT 207LLA	051294

# Arbeitsschrank und Edelstahlschrank 600 und 700 mm Tiefe

Arbeitsschränke komplett aus Edelstahl mit Schiebetüren oder Flügeltüren, mit Grundboden und verstellbarem Zwischenboden. Die Arbeitsschränke sind bis 900 mm Breite mit doppelwandigen Flügeltüren und ab 1000 mm mit doppelwandigen Schiebetüren ausgestattet. Edelstahl-Arbeitsfläche mit wasserabweisender und schallgedämmter Unterplattenverstärkung für maximale Stabilität, Arbeitsplattenhöhe 40 mm, mit oder ohne Aufkantung, verstellbare Füße (Höhe 150 mm). Hochwertig und stabil verschweißte Ausführung.



**Arbeitsschrank 600 mm** Tiefe mit Zwischenboden, Arbeitsplatte ohne Aufkantung hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
600x600x850	42 kg	AS6060	050100
800x600x850	49 kg	AS6080	050101
1000x600x850	60 kg	AS6100	050102
1200x600x850	85 kg	AS6120	050104
1400x600x850	100 kg	AS6140	050106
1600x600x850	110 kg	AS6160	050108
1800x600x850	120 kg	AS6180	050109
2000x600x850	135 kg	AS6200	050109/4

**Arbeitsschrank 600 mm** Tiefe mit Zwischenboden, Arbeitsplatte **mit Aufkantung** hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
600x600x850	42 kg	AS6060A	050100/1
800x600x850	49 kg	AS6080A	050101/1
1000x600x850	60 kg	AS6100A	050103
1200x600x850	85 kg	AS6120A	050105
1400x600x850	100 kg	AS6140A	050107
1600x600x850	110 kg	AS6160A	050108/1
1800x600x850	120 kg	AS6180A	050109/1
2000x600x850	135 kg	AS6200A	050109/5

**Arbeitsschrank 700 mm** Tiefe mit Zwischenboden, Arbeitsplatte ohne Aufkantung hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
600x700x850	50 kg	AS7060	050110
800x700x850	60 kg	AS7080	050111
1000x700x850	73 kg	AS7100	050112
1200x700x850	105 kg	AS7120	050116
1400x700x850	112 kg	AS7140	050116/1
1600x700x850	127 kg	AS7160	050117
1800x700x850	139 kg	AS6780	050117/4
2000x700x850	152 kg	AS7200	050118

**Arbeitsschrank 700 mm** Tiefe mit Zwischenboden, Arbeitsplatte **mit Aufkantung** hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
600x700x850	50 kg	AS7060A	050113
800x700x850	60 kg	AS7080A	050114
1000x700x850	73 kg	AS7100A	050115
1200x700x850	105 kg	AS7120A	050119
1400x700x850	112 kg	AS7140A	050119/1
1600x700x850	127 kg	AS7160A	050120
1800x700x850	139 kg	AS7180A	050120/3
2000x700x850	152 kg	AS7200A	050121

Bis 900 mm Breite mit doppelwandigen Flügeltüren und ab 1000 mm mit doppelwandigen Schiebetüren

# Arbeitsschrank und Edelstahlschrank 700 mm Tiefe, vorne offen (3-seitig geschlossen)

Arbeitsschränke komplett aus Edelstahl (3-seitig geschlossen) vorne offen, mit Grundboden und verstellbarem Zwischenboden. Edelstahl-Arbeitsfläche mit wasserabweisender und schallgedämmter Unterplattenverstärkung für maximale Stabilität, Arbeitsplattenhöhe 40 mm, mit oder ohne Aufkantung, verstellbare Füße (Höhe 150 mm). Hochwertig und stabile Ausführung.



**Sondermaße und Sonderanfertigungen auf Anfrage!**



**Arbeitsschrank 700 mm Tiefe, vorne offen**  
mit Zwischenboden, Arbeitsplatte ohne Aufkantung hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
600x700x850	42 kg	ASO7060	050151
800x700x850	49 kg	ASO7080	050152
1000x700x850	60 kg	ASO7100	050153
1200x700x850	85 kg	ASO7120	050154
1400x700x850	100 kg	ASO7140	050155
1600x700x850	110 kg	ASO7160	050156
1800x700x850	120 kg	ASO7180	050157
2000x700x850	135 kg	ASO7200	050158

**Arbeitsschrank 700 mm Tiefe, vorne offen**  
mit Zwischenboden, Arbeitsplatte **mit Aufkantung** hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
600x700x850	42 kg	ASO7060A	050161
800x700x850	49 kg	ASO7080A	050162
1000x700x850	60 kg	ASO7100A	050163
1200x700x850	85 kg	ASO7120A	050164
1400x700x850	100 kg	ASO7140A	050165
1600x700x850	110 kg	ASO7160A	050166
1800x700x850	120 kg	ASO7180A	050167
2000x700x850	135 kg	ASO7200A	050168

## Arbeitsschrank und Edelstahlschrank 700 mm Tiefe mit Schubladen

Arbeitsschränke komplett aus Edelstahl mit Schiebetüren oder Flügeltüren und Schubladenblock mit 3 Schubladen, Schubladenblock wahlweise rechts oder links, Schrank mit Grundboden und Zwischenboden.

Die Arbeitsschränke sind bis 1500 mm Breite mit doppelwandigen Flügeltüren und ab 1600 mm mit doppelwandigen Schiebetüren ausgestattet. Edelstahl-Arbeitsfläche mit wasserabweisender und schalldämmter Unterplattenverstärkung für maximale Stabilität, Arbeitsplattenhöhe 40 mm, mit oder ohne Aufkantung, verstellbare Füße (Höhe 150 mm). Hochwertig und stabil verschweißte Ausführung.



**Arbeitsschrank 700 mm Tiefe, mit 3 Schubladen rechts,**  
mit Zwischenboden, Arbeitsplatte ohne Aufkantung hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
900x700x850	70 kg	AS7090LR	050171
1000x700x850	85 kg	AS7100LR	050172
1200x700x850	100 kg	AS7120LR	050173
1400x700x850	115 kg	AS7140LR	050174
1600x700x850	130 kg	AS7160LR	050175
1800x700x850	145 kg	AS7180LR	050176
2000x700x850	160 kg	AS7200LR	050177

**Arbeitsschrank 700 mm Tiefe, mit 3 Schubladen rechts,**  
mit Zwischenboden, Arbeitsplatte **mit Aufkantung** hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
900x700x850	70 kg	AS7090LRA	050178
1000x700x850	85 kg	AS7100LRA	050179
1200x700x850	100 kg	AS7120LRA	050180
1400x700x850	115 kg	AS7140LRA	050181
1600x700x850	130 kg	AS7160LRA	050182
1800x700x850	145 kg	AS7180LRA	050183
2000x700x850	160 kg	AS7200LRA	050184



**Sondermaße und Sonderanfertigungen auf Anfrage!**



**Arbeitsschrank 700 mm Tiefe, mit 3 Schubladen links,**  
mit Zwischenboden, Arbeitsplatte ohne Aufkantung hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
900x700x850	70 kg	AS7090LL	050185
1000x700x850	85 kg	AS7100LL	050186
1200x700x850	100 kg	AS7120LL	050187
1400x700x850	115 kg	AS7140LL	050188
1600x700x850	130 kg	AS7160LL	050189
1800x700x850	145 kg	AS7180LL	050190
2000x700x850	160 kg	AS7200LL	050191

**Arbeitsschrank 700 mm Tiefe, mit 3 Schubladen links,**  
mit Zwischenboden, Arbeitsplatte **mit Aufkantung** hinten

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
900x700x850	70 kg	AS7090LLA	050192
1000x700x850	85 kg	AS7100LLA	050193
1200x700x850	100 kg	AS7120LLA	050194
1400x700x850	115 kg	AS7140LLA	050195
1600x700x850	130 kg	AS7160LLA	050196
1800x700x850	145 kg	AS7180LLA	050197
2000x700x850	160 kg	AS7200LLA	050198

Bis 1500 mm Breite mit doppelwandigen Flügeltüren und ab 1600 mm mit doppelwandigen Schiebetüren

# Arbeitsplatte 700 mm Tiefe

CNS - Edelstahl Arbeitsplatten mit wasser- und feuerabweisender beschichteter Holzunterfütterung für maximale Stabilität. Arbeitsplattenhöhe 40 mm, Arbeitsplattentiefe 700 mm, Ausführung mit oder ohne Aufkantung, Aufkantungshöhe 40 mm



## Arbeitsplatte 700 mm Tiefe, ohne Aufkantung

Länge/Tiefe/Höhe mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
600x700x40	6 kg	AP067	051552
800x700x40	8 kg	AP087	051554
1000x700x40	10 kg	AP107	051556
1200x700x40	12 kg	AP127	051558
1400x700x40	14 kg	AP147	051560
1600x700x40	16 kg	AP167	051562
1800x700x40	18 kg	AP187	051564
2000x700x40	20 kg	AP207	051566
2200x700x40	22 kg	AP227	051568
2400x700x40	24 kg	AP247	051570
2600x700x40	26 kg	AP267	051572

## Arbeitsplatte 700 mm Tiefe, mit Aufkantung hinten

Länge/Tiefe/Höhe mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
600x700x40(+40 AK)	6 kg	AP067A	051602
800x700x40(+40 AK)	8 kg	AP087A	051604
1000x700x40(+40 AK)	10 kg	AP107A	051606
1200x700x40(+40 AK)	12 kg	AP127A	051608
1400x700x40(+40 AK)	14 kg	AP147A	051610
1600x700x40(+40 AK)	16 kg	AP167A	051612
1800x700x40(+40 AK)	18 kg	AP187A	051614
2000x700x40(+40 AK)	20 kg	AP207A	051616
2200x700x40(+40 AK)	22 kg	AP227A	051618
2400x700x40(+40 AK)	24 kg	AP247A	051620
2600x700x40(+40 AK)	26 kg	AP267A	051622



## Aufsatzbord mit 1 Etage

Tiefe 300 mm, Höhe 400 mm

BTH in mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
800x300x400	5 kg	ASB080	050047
900x300x400	5,5 kg	ASB090	050048
1000x300x400	6 kg	ASB100	050049
1200x300x400	8 kg	ASB120	050050
1400x300x400	9 kg	ASB140	050051
1600x300x400	10 kg	ASB160	050052
1800x300x400	11 kg	ASB180	050053
2000x300x400	12 kg	ASB200	050054

## Aufsatzbord

Profi Aufsatzborde in Edelstahl zum Aufsetzen auf Arbeitstische, Arbeitsschränke oder Wärmeschränke.

Beheizte Aufsatzborde bzw. Wärmebrücken auf Anfrage.



## Doppel-Aufsatzbord mit 2 Etagen

Tiefe 300 mm, Höhe 600 mm

BTH in mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
1200x300x600	16 kg	ASB120D	050055
1400x300x600	18 kg	ASB140D	050056
1600x300x600	20 kg	ASB160D	050057
1800x300x600	22 kg	ASB180D	050058
2000x300x600	24 kg	ASB200D	050059

## Wärmeschrank

Wärmeschränke in Edelstahl mit Schiebetüren Temperatur bis 90 °C, mit Umluftheizung 2,5 kW, Arbeitshöhe 850-930 mm durch verstellbare FüÙe (FuÙhöhe 150 mm), Arbeitsplatte aus CNS 1.4301 Lieferbar ohne- oder mit 100 mm Aufkantung hinten. Auch als Durchreicheschrank mit beidseitigen Schiebetüren erhältlich (Preis auf Anfrage)



Wärmeschrank 700 mm Tiefe, mit Zwischenboden, Arbeitsplatte ohne Aufkantung hinten Temperatur max. 90° C, Umluft, 2,5 kW, 230 V ⚡

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
1000x700x850	100 kg	WS7100	050223
1200x700x850	110 kg	WS7120	050224
1400x700x850	117 kg	WS7140	050225
1500x700x850	125 kg	WS7150	050226
1600x700x850	132 kg	WS7160	050227
1800x700x850	144 kg	WS7180	050228
2000x700x850	157 kg	WS7200	050229



Wärmeschrank 700 mm Tiefe, mit Zwischenboden, Arbeitsplatte mit Aufkantung 100 mm Temperatur max. 90° C, Umluft, 2,5 kW, 230 V ⚡

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
1000x700x850	100 kg	WS7100A	050231
1200x700x850	110 kg	WS7120A	050232
1400x700x850	117 kg	WS7140A	050233
1500x700x850	125 kg	WS7150A	050234
1600x700x850	132 kg	WS7160A	050235
1800x700x850	144 kg	WS7180A	050236
2000x700x850	157 kg	WS7200A	050237



Weitere Geräte und Modelle auf Anfrage!

Wärmeschrank mit aufgesetztem Aufsatzbord (als Option erhältlich)

# Wandhängeschrank

Alle Wandhängeschränke in Edelstahl/Chromstahl 1.4016 in offener oder geschlossener Ausführung; maximale Stabilität, in Höhe verstellbarem Zwischenboden und leichtgängige Schiebetüren. Tiefe 400 mm, Höhe 600 mm.



**Wandhängeschrank 400 mm Tiefe, vorne offen,** mit verstellbarem Zwischenboden

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
1000x400x600	24 kg	WHS100	050303
1200x400x600	28 kg	WHS120	050304
1400x400x600	30 kg	WHS140	050305
1600x400x600	39 kg	WHS160	050307
1800x400x600	42 kg	WHS180	050308
2000x400x600	50 kg	WHS200	050309



Rostfrei  
Edelstahl

**Wandhängeschrank 400 mm Tiefe, geschlossen,** mit Schiebetüren und verstellbarem Zwischenboden

BTH mm	Gewicht	Type	Art. Nr.
1000x400x600	27 kg	WHSG100	050311
1200x400x600	32 kg	WHSG120	050312
1400x400x600	34 kg	WHSG140	050313
1600x400x600	43 kg	WHSG160	050315
1800x400x600	46 kg	WHSG180	050316
2000x400x600	54 kg	WHSG200	050317

# Wandbord „ECO“

Preisgünstige ECO-Wandborde in Edelstahl in Tiefe 300 und 400 mm



Rostfrei  
Edelstahl

**Wandbord Tiefe 300 mm**

BT mm	kg	Type	Art. Nr.
800x300	4	WB/ECO3.080	050322/1
1000x300	4,5	WB/ECO3.100	050322/2
1200x300	5	WB/ECO3.120	050322/3
1400x300	5,5	WB/ECO3.140	050322/4

**Wandbord Tiefe 400 mm**

BT mm	kg	Type	Art. Nr.
800x400	4,5	WB/ECO4.080	050324/1
1000x400	5	WB/ECO4.100	050324/2
1200x400	5,5	WB/ECO4.120	050324/3
1400x400	6	WB/ECO4.140	050324/4

# Wandbord „Profi“

Alle Profi-Wandborde komplett aus hochwertigem Edelstahl in Tiefe 300 und 400 mm, mit Aufkantung hinten und 2 höhenverstellbare Wandkonsolen.



Rostfrei  
Edelstahl

**Wandbord Tiefe 300 mm**

BTH mm	kg	Type	Art. Nr.
800x300x30	10	WB3.080	050330
1000x300x30	11	WB3.100	050331
1200x300x30	12	WB3.120	050332
1400x300x30	13	WB3.140	050333
1600x300x30	14	WB3.160	050334
1800x300x30	15	WB3.180	050335
2000x300x30	16	WB3.200	050336

**Wandbord Tiefe 400 mm**

BTH mm	kg	Type	Art. Nr.
800x400x30	11	WB4.080	050341
1000x400x30	12	WB4.100	050342
1200x400x30	13	WB4.120	050343
1400x400x30	14	WB4.140	050344
1600x400x30	15	WB4.160	050345
1800x400x30	16	WB4.180	050346
2000x400x30	17	WB4.200	050347

# Gewürzregal

Gewürzregale in Edelstahl in verschiedenen Größen. Lieferung erfolgt in kompletter Ausstattung inklusive Gewürzboxen

BT mm	mit Gewürzboxen	Gewicht	Type	Art. Nr.
800x200	4 Stück GN 1/6 - 100mm Tiefe	5 kg	GWÜR 4x1/6	050320/1
800x200	5 Stück GN 1/9 - 100mm Tiefe	5,5 kg	GWÜR 5x1/9	050320/2
800x300	4 Stück GN 1/4 - 100mm Tiefe	6,5 kg	GWÜR 4x1/4	050320/3
1000x200	5 Stück GN 1/6 - 100mm Tiefe	5,5 kg	GWÜR 5x1/6	050320/4
1000x200	6 Stück GN 1/9 - 100mm Tiefe	6 kg	GWÜR 6x1/9	050320/5
1000x300	5 Stück GN 1/4 - 100mm Tiefe	7 kg	GWÜR 5x1/4	050320/6
1200x200	6 Stück GN 1/6 - 100mm Tiefe	6 kg	GWÜR 6x1/6	050320/7
1200x200	7 Stück GN 1/9 - 100mm Tiefe	6,5 kg	GWÜR 7x1/9	050320/8
1200x300	6 Stück GN 1/4 - 100mm Tiefe	7,5 kg	GWÜR 6x1/4	050320/9



Rostfrei  
Edelstahl

# Edelstahlschrank (Geschirrschrank)

Geschirrschränke aus Edelstahl in verschiedenen Höhen, mit 2 oder 3 höhenverstellbaren Zwischenböden, mit Flügeltüren oder Schiebetüren, **Schranktiefe 700 mm**, höhenverstellbare Füße, Bodenfreiheit bis 200 mm



Edelstahlschrank mit 2 Flügeltüren

**Schrank Höhe 1500 mm**, Tiefe 700 mm  
mit **Flügeltüre(n)** und 2 höhenverstellbare Zwischenböden

BTH mm	Ausführung	Gewicht	Type	Art. Nr.
700x700x1500	1 Flügeltüre	80 kg	<b>S70.70.150T</b>	<b>050350</b>
1000x700x1500	2 Flügeltüren	90 kg	<b>S70.100.150T</b>	<b>050351</b>
1200x700x1500	2 Flügeltüren	100 kg	<b>S70.120.150T</b>	<b>050352</b>



Edelstahlschrank mit 2 Schiebetüren

**Schrank Höhe 1800 mm**, Tiefe 700 mm  
mit **Schiebetüren** und 2-3 höhenverstellbare Zwischenböden

BTH mm	Ausführung	Gewicht	Type	Art. Nr.
1200x700x1800	2 Schiebetüren	110 kg	<b>S70.120.180S</b>	<b>050353</b>
1400x700x1800	2 Schiebetüren	120 kg	<b>S70.140.180S</b>	<b>050354</b>
1600x700x1800	2 Schiebetüren	130 kg	<b>S70.160.180S</b>	<b>050355</b>



höhenverstellbare Zwischenböden

**Schrank Höhe 2000 mm**, Tiefe 700 mm  
mit **Flügeltüren** und 3 höhenverstellbare Zwischenböden

BTH mm	Ausführung	Gewicht	Type	Art. Nr.
1200x700x2000	2 Flügeltüren	120 kg	<b>S70.120.200T</b>	<b>050356</b>
1400x700x2000	2 Flügeltüren	130 kg	<b>S70.140.200T</b>	<b>050357</b>
1800x700x2000	2 Flügeltüren	150 kg	<b>S70.180.200T</b>	<b>050358</b>

Rostfrei  
Edelstahl

## Servierwagen und Transportwagen

Servierwägen in Edelstahl, in 2 Größen mit verschiedenen Traglasten, wahlweise mit 2 oder 3 tiefgezogenen Ablageböden, 4 Stück Lenkrollen mit 2 Feststellbremsen, wird zerlegt geliefert



SW2

Außenmaße BTH mm	Ablagen	max. Traglast / Fachlast	Gewicht	Type	Art. Nr.
910x590x950	2	100 / 50 kg	13 kg	<b>SW2</b>	<b>050075</b>
910x590x950	3	100 / 50 kg	14 kg	<b>SW3</b>	<b>050076</b>
1000x500x935	2	150 / 75 kg	14 kg	<b>SW2L</b>	<b>050077/1</b>
1000x500x935	3	150 / 75 kg	15 kg	<b>SW3L</b>	<b>050077/2</b>



SW3

## Abfallbehälter und Abfalleimer - Mehrzweckrolli



Abfallrolli mit 50 oder 90 Liter, Behälter in Edelstahl mit Griffen und Deckel, **mit Lenkrollen**

Type	Liter	Ø in mm	Höhe mm	Art. Nr.
<b>AROLLI50</b>	50	380 (320)	605	<b>050070</b>
<b>AROLLI90</b>	90	460 (390)	685	<b>050070/1</b>



Abfallrolli mit 50 oder 90 Liter, Behälter in Edelstahl mit Griff, **mit Fußpedal für Hubdeckel**, Rollen hinten

Type	Liter	Ø in mm	Höhe mm	Art. Nr.
<b>AROLLIPED50</b>	50	380 (320)	605	<b>050072</b>
<b>AROLLIPED90</b>	90	460 (390)	685	<b>050072/1</b>



Müllsackwagen in Edelstahl zum Einhängen von PVC-Säcke. **Mit Fußpedal für Hubdeckel** und Rollen hinten, ohne PVC-Säcke

Type	Ø in mm	Höhe mm	Art. Nr.
<b>MUELLSACK</b>	450 (390)	850	<b>050073</b>



## Mehlwagen bzw. Transportwagen

Mehlwagen, Gemüsewagen und Transportwagen in 3 Größen, mit 105, 115, und 135 Liter, in Edelstahl, mit Klappdeckel, fahrbar mit Lenkrollen



Außenmaße BTH mm	Kapazität in Liter	Gewicht	Type	Art. Nr.
395x550x725	105	20 kg	<b>MEHLWAG105</b>	<b>050074/1</b>
395x610x725	115	25 kg	<b>MEHLWAG115</b>	<b>050074/2</b>
395x700x725	135	35 kg	<b>MEHLWAG135</b>	<b>050074/3</b>

Rostfrei  
Edelstahl